

ドライオーガズムのその先へ。

# HELIX SYN V

ヒリックスシンV



ユーザーガイド

# 「HELIX SYN V™」について

米国アネロス社で開発、多くの男性に支持されている医療用前立腺マッサージ器アネロスの人気モデルヒリックスシリーズに、最新モデル「ヒリックスシンV」が登場しました。

2004年に登場して以来、世界で最も売れた製品ヒリックスシリーズの第5世代モデルとして、細部にわたって改良を図り、より魅力的な製品となっています。

アネロスの特長である、挿入時の肛門括約筋とPC筋の収縮により直腸内全方向に刺激を与える多軸動構造はそのままに、バイブレーション機能を追加。

新開発されたバイブレーション機能は、24種類のバリエーション(8パターンで3段階の強弱)で、自分に最適なマッサージを選択可能。

多軸動構造によるハンズフリーのナチュラルな動きにバイブレーション機能を加え、さらにクオリティの高い刺激を誘発することで、中級者～上級者にも、よりご満足いただける製品に仕上がりました。

また、頭部のサイズアップに伴い、重量もアップ。ダイナミズムに満ちた特長的なフォルムにより、前立腺および直腸内全方向へのアプローチを増強。

さらにWベースの硬度アップによりバイブレーション機能の効果を最大化し、会陰と仙骨へより効率的に振動を伝えます。

素材は高精度の加工が可能な医療用プラスチックフレームに、ベルベットタッチの医療用シリコンをコーティングした贅沢な使用感。


防水対応(IPX7)のため、バスルームなどでも利用可能です。

ダイナミズムに満ちたデザインと共に、世界初のハンズフリー器具にバイブレーション機能を追加した「ヒリックスシンV」はヒリックスシリーズの特長である「腸がねじれるような強いオーガズム」を、より推し進めたプレジャーの体感を促します。

前立腺マッサージによる上質なエクスタシーを、より多くの男性に。

「ヒリックスシンV」がお届けする“最高のひととき”をお試しください。

## はじめに



1. 初回の使用前に「ヒリックスシンV」を2時間ほど充電します。
2. シリコン製品用のクリーナー、または石鹸水で「ヒリックスシンV」を洗浄します。
3. セッションズ等の水溶性ローションを「ヒリックスシンV」に塗布します。(ズレやすくなりますのでアバットメント、Kタブには塗らないでください。)
4. 横たわり、下側の足をしっかり伸ばし、上側の足は膝を曲げお腹に付けるようにします。
5. 肛門部分にローションを塗り、よくマッサージし、力を抜いた状態でアバットメントがちょうど会陰部(肛門と陰囊の中間部分)にあたるように「ヒリックスシンV」の頭部をゆっくりと挿入します。
6. 10分から15分そのままの状態を維持しリラックスします。その後、深呼吸してストレスを取り除き、アネロスを身体になじませます。
7. できるだけゆっくりと肛門括約筋やPC筋を縮めたり緩めたりし、アネロス本体で前立腺をマッサージします。体内から沸き起こる筋肉収縮の波に「ヒリックスシンV」の動きを合わせます。
8. お好みの利用モードを選択し、未知のドライオーガズムをお楽しみください。

# 「HELIX SYN V™」の利用モード

## シークレットモード

「ヒリックスシンV」の電源を入れずに使うことができ、肛門括約筋とPC筋の収縮のみでも強烈なオーガズムを呼び起こします。

## マニュアルモード

肛門括約筋とPC筋の収縮のみで誘発する蠕動運動にバイブレーションを加え、一層強烈なオーガズムが得られます。

### パワーアップ

電源ボタンを二回素早く押すと本体が起動し、LED表示ライトが点灯します。

また、電源ボタンを二回素早く押すと本体が停止し、LED表示ライトが消灯します。



## パターン選択

「ヒリックスシンV」のパターン選択ボタンを一回素早く押すと8種類の振動パターンを選択することができます。パターン1から7はそれぞれのユニークな動きを設定変更でき、パターン8はパターン5, 3, 5, 7の動きのサイクルになります。

## 強弱設定

強弱設定ボタンを2秒ほど長押しすると強弱を選択できます。

スピード①は最高スピードの15%、スピード②は35%、スピード③は100%になります。

電源を落とすと強弱設定がリセットされます。

## 「HELIX SYN V™」の利用モード(続き)



### HELIX SYN V™の充電について

「ヒリックスシンV」に接続する充電ケーブルは本体側マグネット形式、もう一方はすべてのUSB、及び USB充電器に対応しています。本体のマグネット部とケーブルのマグネット部を接続し、一方のUSBは充電器またはパソコン等に接続して充電します。約120分間の充電でフル充電の状態になり、この状態から最も強い振動で約120分の使用が可能です。

※USB充電器は付属していません。

- ・点滅=充電中
- ・点灯=充電完了

## 「HELIX SYN V™」の手入れについて

1. ご使用前に「ヒリックスシンV」の本体をよく洗浄しご利用ください。
2. ご使用後はシリコン製品用のクリーナー、または石鹼水で「ヒリックスシンV」の本体をよく洗い流し、タオル等で強くこすらずに、軽くたたくように拭いてください。アルコール、アセトン、石油系のクリーナーは本体を劣化させる可能性がありますので使用しないでください。また、煮沸消毒もしないでください。
3. 「ヒリックスシンV」の最大限の性能を引き出すため、使用の際にはセッションズ等の高品質の水溶性ローションをご利用ください。シリコン製のローションは本体にキズをつけ、劣化させる恐れがありますので使用しないでください。
4. 高温や直射日光あたる場所に置かないようご注意ください。
5. 「ヒリックスシンV」の本体は耐水性のためシャワーや洗面所での洗浄はできませんが、本体をお風呂に入れたり、水没はさせないでください。

# 「HELIX SYN V™」使用の注意事項

身体に炎症やキズのある場合、「ヒリックスシンV」の使用はできません。この場合の使用につきましては、利用の前に必ず医師とご相談ください。

免責事項：アネロスのご利用はお客様の判断と責任でお願いします。「ヒリックスシンV」のご利用で生じたいかなる結果も ANEROS社及び ANEROS JAPAN社、正規販売店は一切の責任を負いません。ご使用中、赤み、かゆみなどの異常を感じられたときは、直ちに使用をお止めください。

©2021 Aneros, All Rights Reserved  
[www.aneros.co.jp/patent](http://www.aneros.co.jp/patent)

## HELIX SYN V 仕様

素材	医療用シリコンと医療用ABS樹脂
サイズ	126.5 x 97.3 x 23.9 mm
重量	47g
電池	601521 lithium / 3.7V / 120mAh
充電時間	120分
利用可能時間	>2時間 (スピード③) >6時間 (スピード①)
最大音量	≤50db
インターフェース	8パターンボタン操作 - マニュアルモード
防水性能	IPX7、一時的に水没しても浸水せず、機器に悪影響はでません。深度1メートル以内の水中に30分以内の水没であれば浸水しません。

## 廃棄について

家庭ごみと一緒に捨てないでください。基本的にリチウム電池・電化製品廃棄専用の業者に廃棄をお願いしてください。



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment

